

SERVIZIO DI MISURA PER I PRODUTTORI

Le normativa regolatoria di riferimento per la misura è costituita dall'allegato A della delibera ARERA n. 88/07 e s.m.i e dall'allegato B della delibera ARERA n. 654/15 e s.m.i.

La normativa fa riferimento ai clienti che producono energia da impianti di generazione e li distingue tra produttore puro (regime di cessione totale) e produttore che opera in regime di cessione parziale o scambio sul posto.

Produttore puro

Il Produttore puro preleva solo la potenza assorbita dai servizi strettamente necessari al funzionamento degli apparati di produzione (servizi ausiliari).

Per il produttore puro (regime di **cessione totale**) è sufficiente l'installazione di un solo contatore, che misura l'**energia immessa** in rete; non è necessario installare misuratori aggiuntivi.

L'onere dell'**installazione** e della **manutenzione** del **misuratore** dell'energia immessa è a carico:

- del gestore di rete (o Distributore) per impianti connessi in bassa tensione o per impianti connessi in media tensione con potenza nominale $P \leq 20$ kW: per il servizio il gestore di rete applica un corrispettivo definito da ARERA;
- del produttore per impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con tensione di connessione alla rete in media tensione: il produttore può scegliere se installare in proprio il misuratore, o se richiedere il servizio al gestore di rete; in questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore.

Nel caso di installazione in proprio del misuratore, questo per ragioni di qualità e sicurezza deve essere scelto tra i modelli approvati da SEA.

Il servizio di **rilevazione**, **registrazione** e **validazione** dei dati di misura viene svolto in ogni caso dal gestore di rete, il quale applica al produttore un corrispettivo definito da ARERA.

Produttore con autoconsumo

Se invece il Produttore preleva energia dalla rete per l'alimentazione di autoconsumi diversi dai servizi ausiliari, si rientra nel regime di **cessione parziale** dell'energia prodotta o **scambio sul posto**.

In questo caso, oltre al misuratore dell'energia immessa prelevata (per il quale non sono previsti ulteriori corrispettivi oltre a quelli già addebitati in bolletta), è necessario installare un secondo contatore, che misura l'**energia prodotta**.

Tuttavia, ai sensi della delibera ARERA 361/2023/R/EEL, è consentito evitare l'installazione del misuratore dell'energia prodotta per gli impianti che soddisfano le seguenti condizioni:

- potenza nominale $P_n \leq 20$ kW
- non sono sottoposti al regime delle accise
- accedono al mercato elettrico come unica unità produttiva
- non condividono il punto di connessione con altre unità produttive
- non accedono agli incentivi erogati da GSE che richiedono la misurazione dell'energia prodotta

Ove richiesto, l'onere dell'**installazione** e della **manutenzione** del **misuratore** dell'energia prodotta è a carico:

- del gestore di rete per impianti connessi in bassa tensione o per impianti connessi in media tensione con potenza nominale $P \leq 20$ kW: per il servizio il gestore di rete applica un corrispettivo definito da ARERA;
- del produttore per impianti di produzione di potenza nominale > 20 kW con tensione di connessione alla rete in media tensione: il produttore può scegliere se installare in proprio il misuratore, o se richiedere il servizio al gestore di rete; in questo caso il corrispettivo del servizio è definito dal Distributore.

Nel caso di installazione in proprio del misuratore, questo per ragioni di qualità e sicurezza deve essere scelto tra i modelli approvati da SEA.

Il servizio di **rilevazione**, **registrazione** e **validazione** dei dati di misura viene svolto in ogni caso dal gestore di rete, il quale applica al produttore un corrispettivo definito da ARERA.

CORRISPETTIVI PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODotta DA IMPIANTI ALLACCIATI IN BASSA TENSIONE

dal 01.01.2025

IMPIANTI CONNESSI IN BASSA TENSIONE ENTRATI IN ESERCIZIO PRIMA DEL 27/08/2012			
Corrispettivo misura energia elettrica prodotta	Approvvigionamento ed installazione misuratore	Manutenzione misuratore	Rilevazione, validazione e registrazione misure
Potenza ≤ 20 kW	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni		
Potenza > 20 kW	360 € (una tantum) + IVA	290 €/anno + IVA	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni

IMPIANTI CONNESSI IN BASSA TENSIONE ENTRATI IN ESERCIZIO DOPO IL 27/08/2012			
Corrispettivo misura energia elettrica prodotta	Approvvigionamento ed installazione misuratore	Manutenzione misuratore	Rilevazione, validazione e registrazione misure
Qualsiasi potenza	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni		

Il servizio per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di corrente ove necessari è pari a 360 € + IVA.

L'importo è da corrispondere in fase di prima installazione.

CORRISPETTIVI PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA PRODotta DA IMPIANTI ALLACCIATI IN MEDIA TENSIONE

dal 01.01.2025

IMPIANTI CONNESSI IN MEDIA TENSIONE (CORRISPETTIVI VALIDI PER TUTTA LA DURATA DEL CONTRATTO DI MISURA)			
Corrispettivo misura energia elettrica prodotta	Approvvigionamento ed installazione misuratore	Manutenzione misuratore	Rilevazione, validazione e registrazione misure
Potenza $\leq$ 20 kW	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni		
Potenza $>$ 20 kW	1600 € (una tantum) + IVA	390 €/anno + IVA	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni

Il servizio per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di corrente e di tensione è pari a 1600 € + IVA.

L'importo è da corrispondere in fase di prima installazione, e non comprende la fornitura della cella di alloggio dei riduttori.

**CORRISPETTIVI PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA
IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI ALLACCIATI IN BASSA TENSIONE
CON CESSIONE TOTALE DELL'ENERGIA**

dal 01.01.2025

IMPIANTI CONNESSI IN BASSA TENSIONE			
Corrispettivo misura energia elettrica immessa	Approvvigionamento ed installazione misuratore	Manutenzione misuratore	Rilevazione, validazione e registrazione misure
Qualsiasi potenza	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni		

CORRISPETTIVI PER LA MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA IMMESSA IN RETE DA IMPIANTI ALLACCIATI IN MEDIA TENSIONE CON CESSIONE TOTALE DELL'ENERGIA

IMPIANTI CONNESSI IN MEDIA TENSIONE			
Corrispettivo misura energia elettrica immessa	Approvvigionamento ed installazione misuratore	Manutenzione misuratore	Rilevazione, validazione e registrazione misure
Potenza ≤ 20 kW	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni		
Potenza > 20 kW	1600 € (una tantum) + IVA	390 €/anno + IVA	Corrispettivo regolato dalla delibera ARERA 88/07 e successive modifiche e integrazioni

Il servizio per l'installazione e la manutenzione dei dispositivi riduttori di corrente e di tensione è pari a 1600 € + IVA.

L'importo è da corrispondere in fase di prima installazione, e non comprende la fornitura della cella di alloggio dei riduttori.